

06.11.2024 ПМ 23240041000116119701



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел в городе-курорте Анапа
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«19» ноября 2024г.

МБОУ СОШ № 11 им. С.М.Жолоба
(место составления)

Мною, главным специалистом-экспертом Архиповой Т.Н.

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр территории, зданий МБОУ СОШ № 11 им. С.М.Жолоба

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу: 353411, Краснодарский край, Анапский район, с. Супсех, пер.

Парковый, д. 20

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «19» ноября 2024г. с 09.00 до 11.30

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя): директора МБОУ СОШ № 11 им. С.М.Жолоба Сивкова П.В., ИНН 2301037400, ОГРН 1022300523112, ОКПО 50431202, 353411, Краснодарский край, Анапский район, с. Супсех, пер. Парковый, 20

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи:

не применялись

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено:

МБОУ СОШ № 11 им. С.М.Жолоба является учреждением, оказывающим образовательные услуги по программам начального, основного, среднего общего образования. Образовательная деятельность осуществляется на основании санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам, без срока действия. Здание школы трехэтажное, размещено на самостоятельной территории. Здание школы 1987 года постройки. Оценка соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям проведена в соответствии с требованиями п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

В 2022/2023 в основном здании школы проведен капитальный ремонт с заменой оконных и дверных проемов, инженерных коммуникаций систем водоснабжения и канализации, отопления, вентиляции. Проведен ремонт поверхностей стен и полов, потоков, частичная замена мебели, частичная перепланировка производственных помещений пищеблока, благоустройство территории.

Территория участка ограждена по периметру забором, озеленена, зонирована, освещена. Со стороны ул. Горького, ограждение выполнено металлической сеткой, которая с дефектами целостности. На территории оборудована площадка, на которой установлено 2 пластиковый контейнера для сбора мусора, с крышками. Контейнерная площадка оборудована водонепроницаемым твердым покрытием. Контейнерная площадка не имеет ограждения с трех

25.12.2023, своевременно. На территории школы расположены: основное трехэтажное здание школы, здание спортивного зала (используется спортивной школой № по договору безвозмездного пользования), одноэтажное здание «Точка роста», теплица, спортивные площадки, газовая котельная, складские помещения, теплица. В здании школы всего оборудовано: 28 учебных помещений, актовый зал, спортивный зал с туалетными, душевыми и раздевалками для мальчиков и девочек, библиотека, медицинский кабинет, гардеробная, туалеты отдельные для мальчиков и девочек, туалет для персонала, помещения для обработки уборочного инвентаря, пищеблок с обеденным залом. Кабинеты медицинского назначения расположены на 1 этаже здания школы, представлены кабинетом врача и процедурным кабинетом, прививочным кабинетом. Медицинская деятельность осуществляется по договору с ГБУЗ «Городская больница г. Анапы» № 57 от 09.01.20024.

Фактическое количество обучающихся в школе 1801 человек, из них младшее звено (1-4 классы) – 728. Обучение детей МБОУ СОШ № 11 им. С.М. Жолоба проводится в две смены.

На территории и в помещениях школы насекомых, грызунов не обнаружено. Для проведения дезинсекции, дератизации заключен контракт со специализированной организацией – ООО «Эксперт-Сервис» №2024.101895 от 22.03.2024.

Площадь учебных кабинетов, исходя из расчета 2,5 кв.м. на одного ребенка, не соответствует нормируемым показателям, а именно: 4д, 2б классы – 31 и 35 человек обучающихся соответственно (1 и 2 смена), площадь класса 53,9 кв.м., площадь на одного ребенка составляет 1,73 и 1,54 кв.м. соответственно; 4б, 2г классы – 34 и 35 человек обучающихся соответственно (1 и 2 смена), площадь класса 67,7 кв.м., площадь на одного ребенка составляет 1,99 и 1,93 кв.м. соответственно; 1г, 2г классы – 36 и 42 человека обучающихся соответственно (1 и 2 смена), площадь класса 67,7 кв.м., площадь на одного ребенка составляет 1,88 и 1,61 кв.м. соответственно; 4к, 2к классы – 26 и 21 человек обучающихся соответственно (1 и 2 смена), площадь класса 39,3 кв.м., площадь на одного ребенка составляет 1,51 и 1,87 кв.м. соответственно; 4а, 2а классы – 37 и 38 человек обучающихся соответственно (1 и 2 смена), площадь класса 56,2 кв.м., площадь на одного ребенка составляет 1,51 и 1,47 кв.м. соответственно; 4г, 3к классы – 31 и 32 человек обучающихся соответственно (1 и 2 смена), площадь класса 34,4 кв.м., площадь на одного ребенка составляет 1,10 и 1,075 кв.м. соответственно; 4в, 2в классы – 33 и 36 человек обучающихся соответственно (1 и 2 смена), площадь класса 57,5 кв.м., площадь на одного ребенка составляет 1,74 и 1,6 кв.м. соответственно; 1а, 3а классы – 25 и 41 человек обучающихся соответственно (1 и 2 смена), площадь класса 57,8 кв.м., площадь на одного ребенка составляет 2,31 и 1,4 кв.м. соответственно; 1в, 3в классы – 30 и 40 человек обучающихся соответственно (1 и 2 смена), площадь класса 57,3 кв.м., площадь на одного ребенка составляет 1,91 и 1,43 кв.м. соответственно; 1б, 3г классы – 38 и 42 человек обучающихся соответственно (1 и 2 смена), площадь класса 58,1 кв.м., площадь на одного ребенка составляет 1,53 и 1,38 кв.м. соответственно; 4г класс – 34 человека обучающихся, площадь класса 54,6 кв.м., площадь на одного ребенка составляет 1,6 кв.м.

Для обучающихся 5-9 предусмотрена кабинетная система, за каждым классом не закреплен отдельный кабинет, занятия проводятся по профилям в соответствующих кабинетах, в том числе в кабинетах, требующих специального оборудования. Начальные классы расположены на 1-2 этаже школы, за каждым классом закреплен отдельный кабинет. Все кабинеты начального звена оборудованы раковинами для мытья рук.

В школе имеется пищеблок, работающий на сырье. Питание детей осуществляется по контракту с ООО «Комбинат питания «КК» от 09.01.2024 № 0318300537423000335. Акт приема-передачи муниципального имущества от 31.12.2023г. Имеется примерное меню питания для двух возрастов, согласовано директором школы, утверждено руководителем ООО «Комбинат питания «КК». Масса порций при взвешивании и температура блюд на столе у ребенка соответствуют нормативным требованиям и требованиям технико-технологических карт.

Для приема пищи имеется обеденный зал, перед входом в обеденный зал оборудованы умывальники с горячей и холодной водой, мыло, в наличии, электрополотенца в рабочем состоянии. Количество умывальников соответствует нормативным требованиям.

Посадка всех обучающихся в обеденном зале осуществляется в три перемены для первой смены, в 2 перемены для второй смены.

Отпуск горячего питания обучающимся организован по классам на переменах, продолжительностью не менее 20 минут, в соответствии с режимом учебных занятий. За каждым классом в столовой закреплены определенные обеденные столы.

Питание осуществляется в соответствии с утвержденным меню.

Здание школы оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации (договор холодного водоснабжения и водоотведения от 23.01.2024 с АО «Водоканал» № 64), отопления от котельной на газовом топливе, расположенной на территории школы). Контракт на техническое обслуживание внутренних систем теплоснабжения, тепловых пунктов, тепловых сетей и узла учета тепловой энергии с ООО «Теплоком» № 2024.023783 от 29.01.2024. Контракт на теплоснабжение № 395 от 23.01.2024 с АО «Теплоэнерго». **В кабинетах, холлах, спортивном зале ограждающие устройства отопительных приборов отсутствуют, не оборудованы.**

Горячее водоснабжение от электробойлеров.

Питьевой режим не организован.

В кабинете биологии, химии не оборудованы раковины для мытья рук с системой холодного и горячего водоснабжения.

В туалете для мальчиков на 3-м этаже двери кабинок разбиты, с дефектами целостности.

Энергоснабжение по контракту от 23.01.2024 № 120680/23010200680 с ПАО «ТНС энерго Кубань».

В здании школы функционируют туалетные помещения, отдельные для мальчиков и девочек с установленным санитарно-техническим оборудованием, в исправном состоянии, умывальники обеспечены горячей водой, мылом, бумажными полотенцами. Унитазы оборудованы сиденьями, выполнены отдельными кабинками.

Окна в учебных помещениях и кабинетах выполнены из цельных стеклопакетов и оборудованы откидными функционирующими фрамугами, условия для проветривания соблюдены, москитные сетки в наличии, оборудованы.

Все учебные помещения, спортивный зал, библиотека имеют естественное освещение. Светопроемы в учебных помещениях оборудованы тканевыми шторами из светлых тонов, жалюзи, оконные стекла чистые. Стены и потолки окрашены в светлые тона. Все кабинеты и холлы оборудованы аварийным (дежурным) освещением.

В учебных помещениях система искусственной освещенности обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами.

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом. В учебных помещениях установлена учебная мебель, допускающая ее использование в соответствии с росто-возрастными особенностями учащихся. Вся установленная мебель имеет цветовую маркировку.

В классах установлены учебные доски темно-зеленого и черного цвета, проекторами с экранами отвечающие гигиеническим требованиям, оборудованы софиты.

Учебные занятия начинаются с 8-00 часов. Группы продленного дня не организованы.

Внутренняя отделка учебных кабинетов с учетом функционального назначения выполнена материалами, позволяющими проведение мытья и дезинфекции: полы покрыты линолеумом, доской, поверхность стен, потолков выполнены водоэмульсионной краской.

В здании «точка роста» оборудованы кабинеты технологии для девочек и мальчиков, санитарно-бытовые помещения. **В коридоре здания «точка роста» поверхность линолеума с дефектами целостности. Умывальники для рук в туалетах для мальчиков и девочек здания «точка роста», кабинете домоводства здания «точка роста» не оборудованы горячим водоснабжением. В кабинете технологии для девочек не все лампы системы искусственного освещения в рабочем состоянии, частично не горят.**

В кабинетах имеются условия для соблюдения дезинфекционного и противоэпидемического режимов. Емкости для проведения текущей уборки, уборочный инвентарь промаркированы. Запас чистой ветоши, моющих, дезинфицирующих средств в достаточном количестве. Мерные емкости для приготовления растворов имеются.

Инструкции по применению дезинфицирующих средств имеются. Выделен отдельный инвентарь для генеральных уборок, хранение систематизировано, в инвентарной.

Для обеззараживания воздушной среды и поверхностей установлены стационарные бактерицидные лампы, рециркуляторы, разрешенные к применению в установленном порядке.

требованиям и инструкциям по применению ультрафиолетового облучения.

При входе в школу организован «входной фильтр» с целью выявления и недопущения больных детей.

В школе влажная уборка проводится. В качестве моющего средства используется «Прогресс», в качестве дезинфицирующего средства – «Клорсепт», документы, подтверждающие качество и безопасность моющих и дезинфицирующих средств представлены. Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств имеются. Уборочный инвентарь промаркирован. Уборочный инвентарь для санузлов хранится отдельно. Уборку помещений в школе проводит технический персонал. Графики текущих и генеральных уборок представлены.

Подвальные помещения в школе отсутствуют.

Организацией проводится производственный, в том числе лабораторный производственный контроль силами специализированной организации Красноармейский филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». Представлены протоколы лабораторных измерений микроклимата в учебных классах, воздуха закрытых помещений.

Выявлены повторяющиеся нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, отраженные в ранее выданном предписании № 42п-14-2022 от 22.04.2022, согласно которому юридическому лицу предлагалось в срок до 01.09.2022 устранить вышеуказанные нарушения (нарушения не устранены):

1. переуплотненность классов начальной школы.

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись: не применялась

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра не поступали.

Контролируемое лицо
(его представитель)


(подпись)

Сивков П.В.
(инициалы и фамилия)

Участовавшие
(присутствовавшие) лица
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего протокол)


(подпись)

Архипова Т.Н.
(инициалы и фамилия)